

Isolations de tuyaux amiantées 2:

Démontage de tuyaux sans provoquer de détérioration, enlèvement de revêtements isolants bitumeux

L'essentiel en bref

- Les tuyaux comportant une isolation amiantée peuvent être démontés suivant la procédure décrite dans la présente fiche thématique s'il n'est pas possible de les démonter sans détériorer l'isolation. Cette fiche thématique décrit en outre comment enlever des isolations composées de revêtements bitumeux.
- Si les isolations sont déjà détériorées ou si les travaux prévus ne peuvent pas être réalisés sans détérioration des isolations, les travaux doivent être réalisés par une entreprise en désamiantage reconnue par la Suva.

Travaux préparatoires

Détermination des dangers

- Avant le début des travaux, il faut identifier les risques et planifier les mesures nécessaires.

Instruction

- Avant le début des travaux, le personnel doit être instruit sur les risques et sur la méthode de travail.

Zone d'assainissement

- Interdire l'accès de tiers à la zone d'assainissement (panneaux d'interdiction).
- Fermer les accès aux pièces voisines pour éviter toute contamination.
- Ventiler suffisamment la zone d'assainissement (naturellement ou artificiellement).

Equipements de protection individuelle (EPI)

- Masque à poussière jetable du type FFP3
- Combinaisons à capuche à usage unique de catégorie III, type 5/6



1 Ce revêtement bitumeux amianté se découpe et s'enlève facilement au cutter.



2 Masque à poussière jetable du type FFP3.





3 Equipement correct avec combinaison à usage unique.

- Cutter (revêtement bitumeux)
- Clé, scie à métaux (démontage)
- Feuille en plastique et ruban adhésif
- Sacs en plastique avec marquage «Amiante»

Démontage des tuyaux

- Les déchets sont considérés comme des déchets spéciaux devant être éliminés conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD, RS 814.600).
- Les sacs doivent être entreposés dans des bennes fermées à clef.



Normes et prescriptions applicables
